

## Entac S1 Elosztó 6 Foglalat 3m 3G1.5

**Termékkód:** ESE1.5G6-3

**Adatlap azonosító:** ES-200418

**Forgalmazó:** Bramcke Hungary Kft.

**Cím:** 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

**Date of issue:** 2024-05-03

**Page:** 1/3

### SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód: 5999097978161

Garancia: 2év

Csomagolás: 1/b 20/k 1440/r

Megfelelőség: CE

### TERMÉKKÉP



### TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény: 3 680W

Feszültség: 250V

Hosszúság: 3m

Kábel típusa: 3G1.5

Foglalatok száma: 6db

Kapcsoló: nincs

IP Védettség: IP20

## Entac S1 Elosztó 6 Foglalat 3m 3G1.5

**Termékkód:** ESE1.5G6-3  
**Adatlap azonosító:** ES-200418  
**Forgalmazó:** Bramcke Hungary Kft.  
**Cím:** 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

**Date of issue:** 2024-05-03

**Page:** 2/3

## TERMÉK MÉRETE

Méret: 85mm x 320mm x 40mm

## TERMÉKDOBOZ

Vonalkód: 5999097978161  
Csomagolás: 1/b 20/k 1440/r  
Méret: 85mm x 320mm x 40mm  
Nettó súly: 530g  
Bruttó súly: 540g

## KARTON

Vonalkód: 5999097978178  
Csomagolás: 1/b 20/k 1440/r  
Méret: 510mm x 360mm x 190mm  
Nettó súly: 10,6kg  
Bruttó súly: 10,8kg

## RAKLAP PÉLDA

Magasság: 120cm (std Euro pallet)  
Szélesség: 80cm (std Euro pallet)  
Mélység: 72karton/raklap  
Karton / raklap: 72karton/raklap  
Karton / súly: 763,2kg  
Nettó súly: 777,6kg  
Bruttó súly:

## TERMÉKKÉP



## Entac S1 Elosztó 6 Foglalat 3m 3G1.5

Vonalkód: ESE1.5G6-3

**Adatlap  
azonosító:** ES-200418

**Date of issue:** 2024-05-03

**Forgalmazó:** Bramcke Hungary Kft.

**Cím:** 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

**Page:** 3/3

### TERMÉKLEÍRÁS

Az Entac elosztók a munkahelyek és háztartások elengedhetetlen eszközei. Segítségükkel áramot biztosíthat minden elektronikus eszközének, még abban az esetben is, ha az áramforrás egy távolabbi szegletében található a szobának. Kínálatunkban biztosít földelt foglalatú elosztókat 3-tól 6 foglalatig minden foglalat számban, 3G1.0 kábeltípust, 1.5, 3 és 5 méteres kábelhosszal, illetve 3G1.5 kábeltípust 1,5 és 3 méteres kábelhosszal.

Az Entac elosztók kategória számos további termékkel rendelkezik, melyek az alábbi [hivatkozáson](#) keresztül tekinthetők meg.