

Entac S1 Elosztó 4 Foglalat Kapcsolóval 1,5m 3G1.5

Termékkód: ESE1.5G4-1.5-SW
Adatlap azonosító: ES-200418
Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.
Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

Date of issue: 2024-05-15

Page: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód: 5999097977980
Garancia: 2év
Csomagolás: 1/b 40/k 1280/r
Megfelelőség: CE

TERMÉKKÉP



TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény: 3 680W
Feszültség: 250V
Hosszúság: 1,5m
Kábel típusa: 3G1.5
Foglalatok száma: 4db
Kapcsoló: igen
IP Védettség: IP20

Entac S1 Elosztó 4 Foglalat Kapcsolóval 1,5m 3G1.5

Termékkód: ESE1.5G4-1.5-SW
Adatlap azonosító: ES-200418
Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.
Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

Date of issue: 2024-05-15

Page: 2/3

TERMÉK MÉRETE

Méret: 140mm x 380mm x 50mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód: 5999097977980
Csomagolás: 1/b 40/k 1280/r
Méret: 140mm x 380mm x 50mm
Nettó súly: 317g
Bruttó súly: 340g

KARTON

Vonalkód: 5999097977997
Csomagolás: 1/b 40/k 1280/r
Méret: 560mm x 335mm x 190mm
Nettó súly: 12,68kg
Bruttó súly: 13,6kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság: 120cm (std Euro pallet)
Szélesség: 80cm (std Euro pallet)
Mélység: 32karton/raklap
Karton / súly: 405,76kg
Bruttó súly: 435,2kg

TERMÉKKÉP



Entac S1 Elosztó 4 Foglalat Kapcsolóval 1,5m 3G1.5

Vonalkód: ESE1.5G4-1.5-SW

**Adatlap
azonosító:** ES-200418

Date of issue: 2024-05-15

Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.

Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

Page: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az Entac kapcsolós elosztók a munkahelyek és háztartások elengedhetetlen eszközei. Segítségükkel áramot biztosíthat minden elektronikus eszközének, még abban az esetben is, ha az áramforrás egy távolabbi szegletében található a szobának. Kínálatunkban biztosít földelt foglalatú elosztók 3-tól 6 foglalatig minden foglalat számban, 3G1.0 kábeltípust, 1.5, 3 és 5 méteres kábelhosszal, illetve 3G1.5 kábeltípust 1,5 és 3 méteres kábelhosszal. A kapcsoló segítségével, anélkül áramtalaníthatja eszközeit, hogy azokat kihúzná az elosztóból.

Az Entac elosztók kategória számos további termékkel rendelkezik, melyek az alábbi [hivatkozáson](#) keresztül tekinthetők meg.