

Entac S1 Elosztó 3 Foglalat Kapcsolóval 1,5m

Termékkód: ESEG3-1.5-SW
Adatlap azonosító: ES-200418
Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.
Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

Date of issue: 2024-11-21

Page: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód: 5999097902548
Garancia: 2év
Csomagolás: 1/b 25/k 1440/r
Megfelelőség: CE

TERMÉKKÉP



TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény: 3 680W
Feszültség: 250V
Hosszúság: 1,5m
Kábel típusa: 3G1.0
Foglalatok száma: 3db
Kapcsoló: igen
IP Védettség: IP20

Entac S1 Elosztó 3 Foglalat Kapcsolóval 1,5m

Termékkód: ESEG3-1.5-SW
Adatlap azonosító: ES-200418
Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.
Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

Date of issue: 2024-11-21

Page: 2/3

TERMÉK MÉRETE

Méret: 130mm x 320mm x 40mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód: 5999097902548
Csomagolás: 1/b 25/k 1440/r
Méret: 130mm x 320mm x 40mm
Nettó súly: 307g
Bruttó súly: 315g

KARTON

Vonalkód: 5999097902555
Csomagolás: 1/b 25/k 1440/r
Méret: 450mm x 250mm x 410mm
Nettó súly: 7,675kg
Bruttó súly: 7,875kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság: 120cm (std Euro pallet)
Szélesség: 80cm (std Euro pallet)
Mélység: 57karton/raklap
Karton / súly: 442,08kg
Bruttó súly: 453,6kg

TERMÉKKÉP



Entac S1 Elosztó 3 Foglalat Kapcsolóval 1,5m

Vonalkód: ESEG3-1.5-SW

**Adatlap
azonosító:** ES-200418

Date of issue: 2024-11-21

Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.

Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

Page: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az Entac kapcsolós elosztók a munkahelyek és háztartások elengedhetetlen eszközei. Segítségükkel áramot biztosíthat minden elektronikus eszközének, még abban az esetben is, ha az áramforrás egy távolabbi szegletében található a szobának. Kínálatunkban biztosít földelt foglalatú elosztók 3-tól 6 foglalatig minden foglalat számban, 3G1.0 kábeltípust, 1.5, 3 és 5 méteres kábelhosszal, illetve 3G1.5 kábeltípust 1,5 és 3 méteres kábelhosszal. A kapcsoló segítségével, anélkül áramtalaníthatja eszközeit, hogy azokat kihúzná az elosztóból.

Az Entac elosztók kategória számos további termékkel rendelkezik, melyek az alábbi [hivatkozáson](#) keresztül tekinthetők meg.